Tompsonn

INRA SCIENCE & IMPACT Collection Vassal-Montpellier

1566Mtp12

CL4
21 A 7
Tompsonn
1566Mtp12

4. 21. A. 7

Tompsonn

= Sultanine





Désignation : Tompsonn

Clos 4 Planche 21 Côté A N° 7

Vigueur : 2

Date de mâturité : 28.9.59

Charge : +7


S. 1 4

2 4

3 0

4 2

5 1



Tompsonn

Désignation

Clos 4 Planche 21 Côté A N° 7

Vigueur : 3

Date de mâturité 5-9-60

Charge P=1

S. 1 0

2 0 +5

3 3

4 0

5 0

Désignation

Clos 4 Planche 21 Côté A N° 7

Vigueur : 3

Date de mâturité : - 21.8.61 Po

Pourriture : +2

Charge :

S. 1 0

2 0

3 2

4 5

5 2

Désignation : Tompsonn

Clos 4 Planche 21 Rang A Souche 7

Vigueur : 3 V le 13.8.62

Date de maturité : 28.8.62 +2

Pourriture : 0

GRAPPE : G - M - P - L - M - C.

BAIE : TG - G - M - P.

Bl - Gr - Rs - Rg - N.

Charge :

saveur : s - m - ar - fox - herb.

s 1 1 Disc - sph - ell - Ov.

Obov - cyl - fus.

s 2 0

s 3 0 avec ~~pépins~~ - apyrène

s 4 0 jus : inc - ~~coloré~~.

s 5 0

Tampsonn

Année 1959

N° Cl4 Pl 21 A7 Planche .... Côté ....

	Nombre Total	DATES								
		12.3	16.3							
1	3	1	3							
2	~~4~~ 3	2	2							
3	2	0	0							
4	2	0	0							
5	3	0	2							

D le 16-3-59 0/

Année : 1960

N° . Cl4. Pl 21. A7. . Planche . Tampsonn . . Côté . . .

	Nombre total	DATES							
		11.3	14.3	18/3					
1	8	2	5	5					
2	6	2	2	2					
3	2	0	1	2 x					
4	8	2	3	4 x					
5	6	2	3	3 x	D le	18-3-60 x	TB		

Année : 1961 Tompsonn

Emplacement : Cl 4 Pl 21 A 7

	Nombre total	DATES 6.3	9.3	13.3	16.3					
1	15	5	6	8 x	8 x					
2	15	3	6	9	11 x					
tl 3	10	1	3	4	5 x					
4	13	0	0	2	5					
5	15	1	1	4	6					
6										
7										
8										
9										
10										

De 16-3-61 x

(+10!)

Tompsonn

Année 1962

N° .... Planche Cl 4 P 21 A 7 Côté ....

	Nombre total	DATES 5.4	10.4						
1	11	3	6 x						
2	12	4	6 x						
3	11	6 x	6 x						
4	11	3	6 x						
5	11	3	9 x						

T. ½ longue

De 10-4-62 +7

Désignation : Tompsonn.

VASSAL Cl 4 Planche 21 Côté A N° 7 Souche 1 2 3 4 5.

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

31 - épanoui 4 - moyen 5 - globuleux 6.

32 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

30 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

31 - étalées 7 - en gouttière 8 1et2 - autres 9.

39 - glabres 4 - séteuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7 1 - duveteuses 8 - cotonneuses 9.

29 - blanche 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 - à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2e et de la 3e feuille détachées sera notée.

Andrau le 13-6-1958

N° ordre

Désignation : Compsonn.

VASSAL Cl4 Planche 21 côté A N° 7 couche 1 2 3 4 5.

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne.

45 - Nervures - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7.
duveteux 8 - cotonneux 9.

46 - Limbe - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7.
duveteux 8 - cotonneux 9.

à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté 5.

47 - blanc 0 - Fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3.
cuivré 4- Jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

48 - à pétiole glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7.
duveteux 8 - cotonneux 9.

48 - totalement 1 - sillon 2 - partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

- à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé 9.

49 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4.
séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1.

- entièrement 1 - partiellement 2.

(I) FLEUR.

- bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3.

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Hudin le 13-6-1958

N° ordre

Désignation : Tampsonn

VASSAL Cl 4 Planche 21 côté A N° 7 Souche (1) 2 3 4 5.

(F) **RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON**

Colonne

50 - mérithalle : **dos** coloré 1 - à raies (2) - vert 3.
ventre coloré 7 - à raies (8) - vert 9.

51 - noeuds : **dos** coloré 1 - à raies (2) - vert 3.
ventre coloré 7 - à raies (8) - vert 9.

52 - vrille : verte (1) - jaune 2 - rouge clair 3 - rouge foncé 4.

52 - bourgeon : coloré 7 - vert (8).

(I) **FLEUR**

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Rennes 59

N° ordre

Désignation Compsonn.

VASSAL bl 4. Planche 21 côté n A 7 souche (1) 2 3 4 5.

FEUILLE ADULTE

34 - Petite 1 - moyenne (2) - grande 3.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - séteux 5.
velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre (4) - séteux 5 - velouté 6.
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

35- limbe : glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 -
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe : plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté 5.

- Lobes : plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée (3) -
grossièrement bullée 4 - gaufrée (5)
plissée au point pétiolaire 6.

37 - Nervures : face supérieure : verte (1) - point pétiolaire rouge 2 -
partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

38 - Face inférieure : verte (1) - partiellement rouge 3 -
entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune (1) - vert franc (2) - vert foncé 3.
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - Long 1 - moyen (2) - court 3.

39 - glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré (2) - autre 3.

- angle pétiole/limbe : inférieure à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3)

- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3)

Rennes 59

N° d'ordre Tompsonn.

Désignation

VASSAL Cl4 planche 21 côté A N° 7 souche (1) 2 3 4 5.

GRAPPE

24 - Grosse (1) - Moyenne (2) - Petite 3.

24 - Lâche 4 - Moyenne (5) - Compacte 6.

24 - A pédoncule non visible 7 - visible (8) - long 9.

25 - A pédoncule herbacé (1) - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.

25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5).

BAIE

26 - Très grosse 1 - Grosse (2) - Moyenne (3) - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière (8).

27 - De couleur blanc (1) - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.

27 - Très pruinée 7 - pruinée (8) - non pruinée 9.

- Coloration régulière (1) - irrégulière 2.

28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde (2) - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.

- A ombilic persistant 1 - non persistant (2).

29 - A section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.

29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7).

29 - A jus incolore (1) - coloré 2.

33 - A peau fine 3 - moyenne (4) - épaisse 5.

33 - A pulpe charnue 6 - juteuse (7) - molle 8.

30 - A saveur neutre (1) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacé 6 - spéciale 7.

31 - A pédicelle long 1 - moyen (2) - court 3.

31 - A pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.

31 - A bourrelet de couleur verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.

32 - A bourrelet: évident (1) - peu apparent 2.

32 - A pinceau : court 4 - moyen (5) - long 6.

32 - A pinceau : coloré 8 - non coloré (9).

33 - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile (2).

Calvo 59

Dénomination ....Tompsonn..........

Planche .... côté .... Rang .4.21A7. souche 1-2-3-4-5.

Sarment de Vigne.

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).

" : grêle (1), fort (2).

" : ramifié (1), peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).

" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).

" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), sétoux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).

" : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4)

Mérithalle de longueur moyenne : ....5..... cms.

" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3), ou noeuds (4).

" : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).

" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).

" : saillant (1), effacé (2)

: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Jaussaud 11/62

Nº d'ordre : . . . . Désignation : . Compsan . . . . .

Origine : . . . .

Emplacement : Cl. 4 . . Vas. P.21 A.7. Vign. . . . .

8 - Angle des nervures . . . . ① - ② - 3.
9 - L_1/L . . . . ① - 2 - 3.
10 - L_2/L . . . . ① - ②.
11 - Lobes . . . . 1 - 3 - ⑤ - 7 - 9.
12 - S. lat. sup. (prof.) . . . . . . 0 - ① - ② - ③.
13 - S. lat. inf. (prof.) . . . . . . 0 - ① - ② - 3.
14 - S. pét. (forme) . . . . 1 - 2 - 3 - ④ - 5 - 6.
15 - S.L.S. (forme) . . . . 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - ⑤ - 6 - 7 - ⑧.
16 - Dents : forme . . . . ① - 2 - ③.
17 - Dents : Méd/B. . . . . 1 - 2 - ③.
18 - Angle lob. term. . . . . ① - ② - ③.
19 - Base nerv. (gar. ou dég.) . . . . 1 - ② - 3.
20 - Nombre de dents : S.P. . . . . . . 1 - 2 - 3 - 4 - ⑤ - ⑥ - ⑦ - ⑧ - 9.
21 - Angle L_3 L'_3 . . . . ① - 2 - 3.
22 - Largeur S.P. . . . . 1 - 2 - ③ - 4 - 5.
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :
Direction : ① - 2 - 3.
Forme : ④ - ⑤.
Médiane/Base : 6 - 7 - ⑧.

Flnyel 60